


ONIX HB

CONNECTED BY  Star



*Equipamiento disponible según versión. Fotografía referencial.
GM Chile se reserva el derecho de hacer cambios o modificaciones en las especificaciones de sus modelos sin previo aviso.

CHEVROLET



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / ONIX HB

	1.0T LT MT P	1.0T LT MT P2	1.0T LT MT P3	1.0T LTZ MT P	1.0T LTZ MT P2	1.0T RS MT P	1.0T RS MT P2	1.0T PREMIER AT P	1.0T PREMIER AT P2	1.0T PREMIER AT P3
INTERIOR										
Aire Acondicionado	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-
Aire Acondicionado Digital	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓
Alzavidrios delanteros eléctricos one touch express up/down	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Alzavidrios traseros eléctricos one touch express up/down	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Cierre centralizado	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Computador a bordo	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Control de velocidad crucero	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓
Limitador electrónico de velocidad	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Controles de radio y teléfono incorporados en el volante iluminados	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Radio con tecnología MyLink (Radio AM/FM, USB)	-	✓	✓	-	✓	-	✓	-	✓	✓
Radio con tecnología MyLink (Bluetooth, Radio AM/FM, USB)	✓	-	-	✓	-	✓	-	✓	-	-
Proyección inalámbrica de teléfono en pantalla	-	-	-	✓	-	✓	-	✓	-	-
Pantalla Touch de 8"	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Cámara de reversa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Equipo de sonido con 4 parlantes	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-
Equipo de sonido con 6 parlantes	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Espejos retrovisores externos eléctricos	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tapiz de asiento de tela	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-
Tapiz de asiento de tela/vinil	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	-
Tapiz de asiento de vinil	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓
Keyless y Botón de encendido	-	-	-	✓	✓	-	-	✓	✓	✓
OnStar	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
WIFI 4G LTE	-	-	-	✓	-	✓	-	✓	-	-
Cargador Inalámbrico	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓
Volante forrado en cuero	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
EXTERIOR										
Espejos retrovisores externos eléctricos abatibles manualmente	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Luces delanteras LED	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
Luces traseras LED	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓
Llantas	14" Acero	14" Acero	14" Acero	15" Aleación	16" Aleación	16" Aleación negras	16" Aleación negras	16" Aleación bitono	16" Aleación bitono	16" Aleación bitono
Manillas de puertas a tono de carrocería	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-
Manillas de puertas a tono de carrocería con detalles cromados	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓
Black Bowties	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	-
Spoiler Trasero deportivo	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	-
Molduras laterales RS	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	-
Grilla negra High Gloss	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	-
Grilla Cromada	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	✓
ESPECIFICACIONES MECÁNICAS Y TÉCNICAS										
Tipo Motor	12 Válvulas / DOHC	12 Válvulas / DOHC	12 Válvulas / DOHC	12 Válvulas / DOHC	12 Válvulas / DOHC	12 Válvulas / DOHC	12 Válvulas / DOHC	12 Válvulas / DOHC	12 Válvulas / DOHC	12 Válvulas / DOHC
Cilindrada (cc)	1.0T	1.0T	1.0T	1.0T	1.0T	1.0T	1.0T	1.0T	1.0T	1.0T
Dirección	Asistida Eléctricamente									
Frenos de discos delanteros	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Neumático repuesto	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

*Equipamiento disponible según versión. GM Chile se reserva el derecho de hacer cambios o modificaciones en las especificaciones de sus modelos sin previo aviso.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / ONIX HB

	1.0T LT MT P	1.0T LT MT P2	1.0T LT MT P3	1.0T LTZ MT P	1.0T LTZ MT P2	1.0T RS MT P	1.0T RS MT P2	1.0T PREMIER AT P	1.0T PREMIER AT P2	1.0T PREMIER AT P3
ESPECIFICACIONES MECÁNICAS Y TÉCNICAS										
Potencia máxima (@ rpm)	116 cv @5500	116 cv @5500	116 cv @5500	116 cv @5500	116 cv @5500	116 cv @5500	116 cv @5500	116 cv @5500	116 cv @5500	116 cv @5500
Torque máximo (Nm @ rpm)	160 nm @2000-4500	160 nm @2000-4500	160 nm @2000-4500	160 nm @2000-4500	160 nm @2000-4500	160 nm @2000-4500	160 nm @2000-4500	160 nm @2000-4500	160 nm @2000-4500	160 nm @2000-4500
Tipo de combustible	Gasolina	Gasolina	Gasolina	Gasolina	Gasolina	Gasolina	Gasolina	Gasolina	Gasolina	Gasolina
Transmisión mecánica de 5 velocidades	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-
Transmisión automática de 6 velocidades	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓
Encendido remoto motor	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
DIMENSIONES										
Alto (mm)	1473	1473	1473	1473	1473	1473	1473	1473	1473	1473
Ancho, incluyendo espejos (mm)	1730	1730	1730	1730	1730	1730	1730	1730	1730	1730
Distancia entre ejes (mm)	2551	2551	2551	2551	2551	2551	2551	2551	2551	2551
Largo (mm)	4163	4163	4163	4163	4163	4163	4163	4163	4163	4163
Capacidad de combustible (lts)	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44
Peso Bruto Vehicular	1.438	1.438	1.438	1.438	1.438	1.438	1.438	1.438	1.438	1.438
Peso Neto	1.063	1.063	1.063	1.063	1.063	1.063	1.063	1.063	1.063	1.063
Capacidad de Carga	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375
Capacidad maletero (lts) cerrado / hasta el techo	303 / 469	303 / 469	303 / 469	303 / 469	303 / 469	303 / 469	303 / 469	303 / 469	303 / 469	291 / 469
SEGURIDAD										
Número de Airbags	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Control de estabilidad y tracción (ESC)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Señalizador lateral de viraje	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ISOFIX	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Inmovilizador de Motor	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Detector de punto ciego	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	-
Sistema de estacionamiento asistido	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	-
Cinturones delanteros de 3 puntas con pretensor	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Cinturones traseros 3 puntas con pretensor	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Frenos ABS con EBD	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Asistente de partida en pendiente (HSA)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Jaula de seguridad en habitáculo	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Limitador de tensión en cinturón de seguridad	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Carrocería con zonas de deformación programada	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sensor estacionamiento delantero	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	-
Sensor estacionamiento trasero	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Nivelador de altura de faros delanteros	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
RENDIMIENTO DE COMBUSTIBLE (KM/L)										
Ciudad	13,1	13,1	13,1	13,1	13,1	13,1	13,1	11,6	11,6	11,6
Carretera	22,9	22,9	22,9	22,9	22,9	22,9	22,9	20,5	20,5	20,5
Mixto	18	18	18	18	18	18	18	16	16	16



Paquete de datos de internet no incluido. ** Paquete de servicios Onstar tienen un costo adicional de suscripción. Equipamiento disponible según versión. GM Chile se reserva el derecho de hacer cambios o modificaciones en las especificaciones de sus modelos sin previo aviso.

