

ONIX SEDAN

CONNECTED BY  Star



CHEVROLET



*Equipamiento disponible según versión. GM Chile se reserva el derecho de hacer cambios o modificaciones en las especificaciones de sus modelos sin previo aviso.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / ONIX SEDAN

	1.2L LS MT P	1.0T LT MT P	1.0T LT MT P2	1.0T LT MT P3	1.0T LTZ MT P	1.0T LTZ MT P2	1.0T PREMIER AT P	1.0T PREMIER AT P2	1.0T PREMIER AT P3
INTERIOR									
Aire Acondicionado	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-
Aire Acondicionado Digital	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓
Alzavidrios delanteros eléctricos one touch express up/down	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Alzavidrios traseros eléctricos one touch express up/down	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Asiento conductor regulable en altura	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Cierre centralizado	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Computador a bordo	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Control de velocidad crucero	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓
Controles de radio y teléfono incorporados en el volante iluminados	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Radio (Bluetooth, Radio AM/FM, USB)	✓	-	-	-	-	-	-	-	-
Radio con tecnología MyLink (Radio AM/FM, USB)	-	-	✓	✓	-	✓	-	✓	✓
Radio con tecnología MyLink (Radio, Bluetooth, AM/FM, USB)	-	✓	-	-	✓	-	✓	-	-
Pantalla Touch de 8"	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Proyección inalámbrica de teléfono en pantalla	-	-	-	-	✓	-	✓	-	✓
Equipo de sonido con 4 parlantes	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-
Equipo de sonido con 6 parlantes	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
Espejos retrovisores externos con ajuste de posición manual	✓	-	-	-	-	-	-	-	-
Espejos retrovisores externos con ajuste de posición eléctrica	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tapiz de asiento de tela	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-
Tapiz de asiento vinil	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓
OnStar	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
WIFI 4G LTE	-	-	-	-	✓	-	✓	-	-
Sistema Keyless	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
Botón encendido	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
Cargador Inalámbrico	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓
Cámara de retroceso	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Volante forrado en cuero	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓
Limitador electrónico de velocidad	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EXTERIOR									
Espejos retrovisores externos color negro opaco, abatibles manualmente	✓	-	-	-	-	-	-	-	-
Espejos retrovisores externos color carrocería, abatibles manualmente	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Luces delanteras LED	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓
Luces traseras LED	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓
Llantas	14" Acero	14" Acero	14" Acero	14" Acero	16" Aleacion	16" Aleacion	16" Aleacion bitono	16" Aleacion bitono	16" Aleacion bitono
Manillas de puertas color negro opaco	✓	-	-	-	-	-	-	-	-
Manillas de puertas a tono de carrocería	-	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-
Manillas de puertas a tono de carrocería con detalles cromados	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓
Grilla Cromada	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ESPECIFICACIONES MECÁNICAS Y TÉCNICAS									
Tipo Motor	12 Válvulas / DOHC	12 Válvulas / DOHC	12 Válvulas / DOHC	12 Válvulas / DOHC	12 Válvulas / DOHC	12 Válvulas / DOHC	12 Válvulas / DOHC	12 Válvulas / DOHC	12 Válvulas / DOHC
Cilindrada (lts)	1.2	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Tipo de alimentación del motor	Atmosférico	Turbo	Turbo	Turbo	Turbo	Turbo	Turbo	Turbo	Turbo
Dirección	Asistida Eléctricamente								
Frenos de discos delanteros	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

*Equipamiento disponible según versión. GM Chile se reserva el derecho de hacer cambios o modificaciones en las especificaciones de sus modelos sin previo aviso.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / ONIX SEDAN

	1.2L LS MT P	1.0T LT MT P	1.0T LT MT P2	1.0T LT MT P3	1.0T LTZ MT P	1.0T LTZ MT P2	1.0T PREMIER AT P	1.0T PREMIER AT P2	1.0T PREMIER AT P3
ESPECIFICACIONES MECÁNICAS Y TÉCNICAS									
Neumático repuesto	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Potencia máxima (HP@ rpm)	90 CV @6200	116 cv @5500	116 cv @5500	116 cv @5500	116 cv @5500	116 cv @5500	116 cv @5500	116 cv @5500	116 cv @5500
Torque máximo (Nm @ rpm)	115 Nm @ 4400	160 nm @2000	160 nm @2000	160 nm @2000	160 nm @2000	160 nm @2000	160 nm @2000	160 nm @2000	160 nm @2000
Tipo de combustible	Gasolina	Gasolina	Gasolina	Gasolina	Gasolina	Gasolina	Gasolina	Gasolina	Gasolina
Transmisión mecánica de 6 velocidades	✓	-	-	-	-	-	-	-	-
Transmisión mecánica de 5 velocidades	-	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-
Transmisión automática de 6 velocidades	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓
DIMENSIONES									
Alto (mm)	1470	1470	1470	1470	1470	1470	1470	1470	1470
Ancho, incluyendo espejos (mm)	1730	1730	1730	1730	1730	1730	1730	1730	1730
Distancia entre ejes (mm)	2600	2600	2600	2600	2600	2600	2600	2600	2600
Largo (mm)	4474	4474	4474	4474	4474	4474	4474	4474	4474
Capacidad de combustible (lts)	44	44	44	44	44	44	44	44	44
Peso Bruto Vehicular (kg)	1538	1538	1538	1538	1538	1538	1538	1538	1538
Peso Neto (kg)	1122	1122	1122	1122	1122	1122	1122	1122	1122
Capacidad de Carga (kg)	416	416	416	416	416	416	416	416	416
Capacidad maletero (lts)	500	500	500	500	500	500	500	500	500
SEGURIDAD									
Número de Airbags	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Control de estabilidad y tracción	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Neblineros	-	-	-	-	✓	✓	-	-	-
Señalizador lateral de viraje	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ISOFIX	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Inmovilizador de Motor	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Detector de punto ciego	-	-	-	-	-	-	✓	✓	-
Sistema de estacionamiento asistido	-	-	-	-	-	-	✓	✓	-
Cinturones delanteros de 3 puntas con pretensor	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Cinturones traseros 3 puntas con pretensor	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Frenos ABS con EBD	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Asistente de partida en pendiente (HSA)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Inmovilizador antirrobo	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Jaula de seguridad en habitáculo	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Limitador de tensión en cinturón de seguridad	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Carrocería con zonas de deformación programada	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sensor estacionamiento trasero	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
Sensor estacionamiento delantero	-	-	-	-	-	-	✓	✓	-
Nivelador de altura de faros delanteros	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓
RENDIMIENTO DE COMBUSTIBLE (KM/L)									
Ciudad	12,7	13,1	13,1	13,1	13,1	13,1	11,6	11,6	11,6
Carretera	19,8	22,9	22,9	22,9	22,9	22,9	20,5	20,5	20,5
Mixto	16,4	18	18	18	18	18	16	16	16



Paquete de datos de internet no incluido. ** Paquete de servicios Onstar tienen un costo adicional de suscripción.
Equipamiento disponible según versión. GM Chile se reserva el derecho de hacer cambios o modificaciones en las especificaciones de sus modelos sin previo aviso.

