



| Datos técnicos | Comfortline | Highline | Extreme | | |
|--|------------------------|--|--------------------|--|--|
| Motorización | | 3.0 TDI V6 | | | |
| Cilindrada [cm3] | | 2967 | | | |
| Configuración de válvulas | | 6 en V | | | |
| Potencia [Hp] | | 258 | | | |
| Torque [Nm] | | 580 | | | |
| Transmisión | | AT8 | | | |
| Tracción | | 4Motion - AWD | | | |
| Combustible | | Diésel | | | |
| Frenos delanteros y traseros | | Discos | | | |
| Norma de emisión | | EU6c | | | |
| Dirección | A | Asistida eléctricamente | | | |
| Suspension delantera | Indep | oendiente tipo McPh | erson | | |
| Suspensión trasera | Eje rígido, muelles se | Eje rígido, muelles semi-elípticos de 3 hojas y amortiguadores hidráulicos | | | |
| Consumo Ciudad / Mixto / Carretera | Per | ndiente de homologac | ción | | |
| Peso Bruto [kg] Peso neto [kg] | 3080 2180 | 2920 2202 | 2920 2270 | | |
| | 900 | 718 | 650 | | |
| Capacidad de carga útil [kg] Largo / ancho / alto [mm] | | | 5350 / 1954 / 1859 | | |
| Distancia entre ejes [mm] | 5350 / 1954 / 1851 | | | | |
| Compacidad de vadeo [mm] | - | 500 | | | |
| Exterior | | 300 | | | |
| Llantas de aleación | 17" | 19" | 20" | | |
| Neumáticos | 245/65 R17 | 255/55 R19 | 255/50 R20 | | |
| Luces principales LED | | X | | | |
| Luces Diurnas LED (DRL) | | X | | | |
| Luces traseras LED | | x | | | |
| Franja lumínica de foco a foco LED | | Х | х | | |
| | | | | | |
| | - | | | | |
| Retrovisores exteriores ajustables eléctricamente y calefaccionados | × | - | - | | |
| Retrovisores exteriores ajustables eléctricamente y calefaccionados Retrovisores exteriores ajustables eléctricamente, | - x | - X | - x | | |
| Retrovisores exteriores ajustables eléctricamente y calefaccionados | x | - X x | - x | | |
| Retrovisores exteriores ajustables eléctricamente y calefaccionados Retrovisores exteriores ajustables eléctricamente, abatibles y calefaccionados Retrovisores exteriores con señalizador | - - X | | - x | | |
| Retrovisores exteriores ajustables eléctricamente y calefaccionados Retrovisores exteriores ajustables eléctricamente, abatibles y calefaccionados | - | | <u> </u> | | |



Dimensiones de Zona de carga

| Largo [mm] | 1555 |
|--|-------------|
| Ancho entre pasa ruedas mínimo / máximo [mm] | 1222 / 1620 |
| Profundidad [mm] | 508 |
| Superficie [m2] | 2,52 |
| Volumen de carga [L] | 1,280 |

x = De serie -= No disponible Op* o

Op* opcional

- (1) Nota: Estas especificaciones y equipamientos están sujetos a cambio sin previo aviso.
- 2) Nota: Edición ficha Nueva Amarok, Septiembre 2025.
- (3) Valor obtenido en mediciones de laboratorio según ciclo de ensayo de la Comunidad Económica Europea, homologadas en el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones. Más Información en www.consumovehicular.cl



| | Comfort | High | Extreme | |
|--|---------------------------------------|-----------------------|----------|--|
| Interior | | | | |
| Tapizado de asientos | Tela | Tela Mix Tela / Cuero | | |
| Asientos delanteros con regulación eléctrica de pos. | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | V | | |
| ongitudinal, altura, inclinación de asiento y respaldo | X | Х | Х | |
| Asientos delanteros calefaccionados | | Х | х | |
| Volante multifunción forrado en cuero | X | - | - | |
| Volante multifunción forrado en cuero con levas de | _ | х | x | |
| cambio | | ^ | ^ | |
| Alzavidrios eléctricos delanteros y traseros. | Х | х | х | |
| Funcional | | | | |
| Radio Touchscreen 9" con App Connect | X | х | х | |
| N° de parlantes | | 6 | | |
| Aire acondicionado semi-automático | X | - | - | |
| Aire acondicionado "Climatronic" con filtro de alérgenos | - | Х | x | |
| Sensores de estacionamiento delanteros y traseros | х | х | х | |
| Cámara de retroceso | х | Х | х | |
| Sensor de Iluvia | - | х | х | |
| Parabrisas de vidrio laminado de seguridad con aislamiento térmico | x | х | х | |
| Cierre centralizado con mando a distancia | X | Х | х | |
| Control de velocidad crucero | X | Х | х | |
| Monitor de presión de neumáticos | - | Х | х | |
| 2 llaves plegables con mando a distancia | х | х | х | |
| Seguridad | | | | |
| Sistema de frenos antibloqueo ABS con función Off-Road | | X | | |
| Distribución electrónica de la fuerza de frenado (EBD) | | x | | |
| Asistente hidráulico de frenada de emergencia (HBA) | X | | | |
| Regulación antideslizamiento de la tracción (ASR) | x | | | |
| Bloqueo electrónico del diferencial (EDL) | | | | |
| Control electrónico de estabilidad (ESC) | x | | | |
| Control de asistencia para arranques en pendientes (HHC) | | | | |
| Asistente para descenso en pendientes (HDC) | x | | | |
| Airbags | - | 6 | | |
| Anclajes ISOFIX y TOP TETHER para asientos de niños | - | x | | |
| Inmovilizador electrónico y alarma de robo | - | X | | |
| Alerta de colisión frontal | - | Х | х | |
| Llanta de repuesto | Acero | Acero | Aleación | |



x = De serie

- = No disponible

Op* opcional

- 1) Nota: Estas especificaciones y equipamientos están sujetos a cambio sin previo aviso.
- 2) Nota: Edición ficha Nueva Amarok, Agosto 2025.
- 3) Valor obtenido en mediciones de laboratorio según ciclo de ensayo de la Comunidad Económica Europea, homologadas en el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones. Más Información en www.consumovehicular.cl



